




- ✓ Optimale Nutzung des Innenraums durch höhenverstellbare Roste
- ✓ LED Beleuchtung
- ✓ Automatische Abtauung
- ✓ Auf Wunsch bereits in kleinen Mengen mit Ihrer Werbung lieferbar!

### Ausführung



- Steckerfertig
- Temperaturbereich von -10°C bis -25°C
- Umluftkühlung
- Tür aus dreischichtigem Sicherheitsglas, hochisolierend
- Rechtsanschlag, nicht wechselbar
- Integrierte Türglasheizung schützt vor Beschlagen der Türglasfront
- Automatische Abtauung
- Automatische Tauwasserverdunstung
- Automatische Türschließung
- Magnetkammer-Türdichtung, wechselbar
- Elektronischer Regler mit Lichtschalter
- Digitale Temperaturanzeige
- LED Innenbeleuchtung, 2 x vertikal
- Warenbeleuchtung schräg von vorne!
- 4 Roste + 1 Bodenrost plastifiziert, höhenverstellbar  
 Passend z.B. für 2 Pizza-Reihen, 530 mm breit.
- Wartungsfreier Spiral-Verflüssiger
- Stellfüße und Rollen
- Natürliches, klimafreundliches Kältemittel



Änderungen für Ausführungsmerkmale und technische Daten vorbehalten!

### Technische Daten

Merkmale	Einheit	Werte
<b>Außenmaße</b>		
Breite	mm	670
Tiefe	mm	613
Höhe	mm	1965
<b>Innenmaße</b>		
Breite	mm	550
Tiefe	mm	495
Höhe	mm	1295
Bruttoinhalt	l	410
Nettoinhalt	l	258
Nettogewicht	kg	125
Roste	Anzahl	4+1
Auflagefläche der Roste	B x T mm	530 x 387
Temperaturbereich	°C	-18 / -25
LED Innenraum Verbrauch	W	6
Energieverbrauch	kWh/24h	6,0
Energieverbrauch	kWh/Jahr	2190
Leistungsaufnahme	W	540
Leistungsaufnahme bei Abtauung	W	1130
Netzspannung	V/Hz	230 / 50
Kältemittel		R290
Klimaklasse		7/L1



Klimaklasse 3: Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen über 25 °C bestimmt und daher nicht für die Verwendung in heißen gewerblichen Küchen geeignet.

Klimaklasse 4: Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 30 °C bestimmt.

Klimaklasse 5: Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40 °C bestimmt.

### Preise

Die Preise verstehen sich netto, zzgl. MwSt. und inkl. der Lieferung frei Haus (frei Bordsteinkante), innerhalb Deutschlands, Verpackung und Transport-Versicherung. Lieferung auf Inseln zzgl. Inselfracht. Zubehör, separat geliefert: zzgl. Versandkosten. Die Entsorgung von Verpackungsmaterial muß kundenseitig erfolgen. Außer bei Lieferungen "frei Verwendungsstelle" nehmen Speditionen keine Verpackungen mit.

### Lieferung: Frei Haus

#### Wichtiger Hinweis:

Der Empfänger hat die Ware bei Empfang auszupacken und zu überprüfen. Bei Transportschäden sind diese sofort auf den Frachtpapieren zu vermerken und vom Zusteller bestätigen zu lassen. Wenn es sich um größere, irreparable Schäden handelt, verweigern Sie bitte die Annahme. Spätere Reklamationen aufgrund von Transportschäden können wir leider nicht anerkennen.

### Entsorgung:

Die Entsorgungsgebühren sind in den Preisen nicht enthalten. Eureka ist bei der EAR unter der WEEE-Reg.-Nr. DE 93780291 registriert und bietet die Rücknahme und Entsorgung der von uns gelieferten Elektro-Altgeräte als kostenpflichtige Dienstleistung an.

### Rechtliches:

Im Falle eines Auftrags speichert Eureka auftragsbezogene Daten, wie Lieferadresse, Adress- und Kontaktdaten, für eine schnelle Rückabwicklung bei Garantie, Kundendienst oder Ersatzteilbestellungen. Es gelten die Datenschutzbestimmungen, Nutzungsvereinbarung und AGB von Eureka. (Siehe auch unter [www.eureka-emsdetten.de](http://www.eureka-emsdetten.de))