

Wandkühlregal MD 1402X - Esta
Artikelnummer: 14965



- ✓ Lieferung frei Verwendungsstelle
- ✓ Außen und innen in Edelstahl
- ✓ Spiegelnde Stirnwände aus Edelstahl
- ✓ Einlegeböden in Edelstahl
- ✓ LED Innenbeleuchtung
- ✓ Nachtabdeckung mit Soft-Release

Ausführung

- Steckerfertig
- Geeignet für Getränke, Mopro, Wurst, verpacktes Fleisch und Fisch (Temperaturklasse 3M1)
- Geeignet zur Aufstellung mehrerer Möbel nebeneinander
- Außen und innen in Edelstahl
- Spiegelnde Stirnwände aus Edelstahl
- 4 Einlegeböden in Edelstahl höhenverstellbar mit Kippfunktion und Preisschienen. Traglast max. 50 kg/m
- Als Zubehör optional: Warenstopper zur Schrägstellung der Einlegeböden
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- LED Innenbeleuchtung vertikal links und rechts, mit Lichtschalter
- Elektronischer Regler
- Digitale Temperaturanzeige, blaue Ziffern
- Nachtabdeckung mit Soft-Release
- Stellfüße 4 Stück
- Als Zubehör optional: Rollen
- Kompressor/Verflüssiger Einheit lässt sich für Wartungsarbeiten herausziehen
- Bodenpaneel vorne für Wartungsarbeiten manuell entfernbar
- Natürliches, klimafreundliches Kältemittel



Änderungen für Ausführungsmerkmale und technische Daten vorbehalten!

Technische Daten

Merkmale	Einheit	Werte
Außenmaße		
Breite	mm	1335
Tiefe	mm	680
Höhe	mm	1985
Innenmaße		
Breite	mm	1250
Tiefe	mm	560
Höhe	mm	1355
Bruttinhalt	l	913
Nettinhalt	l	665
Bruttogewicht	kg	210
Nettogewicht	kg	188
Roste	Anzahl	4
Fassungsvolumen Dosen 0,33 l	Anzahl	826
Fassungsvolumen Dosen 0,5 l	Anzahl	468
Fassungsvolumen Flaschen 0,33 l	Anzahl	420
Fassungsvolumen Flaschen 0,5 l	Anzahl	494
Geräuschpegel	dB(A)	55
Temperaturbereich	°C	-1 / +5
Temperaturklasse		3M1
Umgebungstemperatur	°C	bis +25
Energieeffizienzklasse A bis G		E
Energieeffizienzindex	%	64
Energieverbrauch	kWh/24h	19,1
Energieverbrauch	kWh/Jahr	6971,5
Präsentationsfläche	m ²	1,6
Leistungsaufnahme	W	920
Netzspannung	V/Hz	230 / 50
Kältemittel		R290
Kältemittelmenge	g	135
GWP		3
Klimaklasse		3



Sonstiges

- Die Lieferung "frei Verwendungsstelle" beinhaltet den sachgemäßen Transport mit einem luftgefederten Kofferverkehrsmittel mit Hebebühne. Weiterhin wird von Fachpersonal die Aufstellung bzw. Einbringung und die Transportverpackungsrücknahme gewährleistet. Der elektrische Anschluss und das Einrichten von z.B. Auflagerosten gehören nicht dazu.

Energieverbrauchsangabe in kWh/24h auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab.

Klimaklasse 3: Dieses Kühlgerät ist nicht gedacht für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen über 25 °C.

Klimaklasse 4: Dieses Kühlgerät ist gedacht für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen bis 30 °C.

Klimaklasse 5: Dieses Kühlgerät ist gedacht für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen bis 40 °C.

Klimaklasse A: Dieses Kühlgerät ist gedacht für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von 16 °C bis 30 °C.

Klimaklasse B: Dieses Kühlgerät ist gedacht für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von 16 °C bis 35 °C.

Klimaklasse C: Dieses Kühlgerät ist gedacht für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von 16 °C bis 40 °C.

SN: Dieses Kühlgerät ist gedacht für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von 10 °C bis 32 °C.

N: Dieses Kühlgerät ist gedacht für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von 16 °C bis 32 °C.

ST: Dieses Kühlgerät ist gedacht für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von 16 °C bis 38 °C.

T: Dieses Kühlgerät ist gedacht für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von 16 °C bis 43°C.

Haushaltskühlgerätekategorien: 1=Kühlschrank mit einem oder mehreren Lagerfächern für frische Lebensmittel. 2=Kühlschrank mit Kellerzone, Kellerfach-Kühlgerät und Weinschrank. 3=Kühlschrank mit Kaltlagerzone und Kühlschrank mit einem Null-Sterne-Fach. 4=Kühlschrank mit einem Ein-Sterne-Fach. 5=Kühlschrank mit einem Zwei-Sterne-Fach. 6=Kühlschrank mit einem Drei-Sterne-Fach. 7=Kühl-Gefriergerät. 8=Gefrierschrank. 9=Gefriertruhe. 10=Mehrzweck-Kühlgeräte und sonstige Kühlgeräte

Preise

Die Preise verstehen sich netto, zzgl. MwSt. und inkl. der Lieferung frei Haus (frei Bordsteinkante), innerhalb Deutschlands, Verpackung und Transport-Versicherung. Lieferung auf Inseln zzgl. Inselfracht. Zubehör, separat geliefert: zzgl. Versandkosten. Die Entsorgung von Verpackungsmaterial muß kundenseitig erfolgen. Außer bei Lieferungen "frei Verwendungsstelle" nehmen Speditionen keine Verpackungen mit.

Lieferung: Frei Verwendungsstelle

Die Lieferung "frei Verwendungsstelle" beinhaltet den sachgemäßen Transport mit einem luftgefederten Kofferfahrzeug mit Hebebühne. Weiterhin wird von Fachpersonal u.a. die Aufstellung bzw. Einbringung und die Verpackungsrücknahme gewährleistet.

Entsorgung:

Die Entsorgungskosten der von uns in Verkehr gebrachten Geräte sind in den Preisen nicht enthalten. Eureka ist bei der EAR unter WEEE-Reg.-Nr. DE 93780291 registriert und führt die Rücknahme und Entsorgung der von uns gelieferten Kühlgeräte kostenpflichtig durch.

Rechtliches:

Im Falle eines Auftrags speichert Eureka auftragsbezogene Daten, wie Lieferadresse, Adress- und Kontaktdaten, für eine schnelle Rückabwicklung bei Garantie, Kundendienst oder Ersatzteilbestellungen. Es gelten die Datenschutzbestimmungen, Nutzungsvereinbarung und AGB von Eureka. (Siehe auch unter www.eureka-emsdetten.de)