



- ✓ Für den Einsatz in Supermärkten
- ✓ Beste Produktpräsentation
- ✓ Gehäusefarbe aussen schwarz
- ✓ Dreiseitige Verglasung
- ✓ Als Kühl- und Tiefkühltruhe einsetzbar
- ✓ LED Innenbeleuchtung
- ✓ Abtau-Automatik
- ✓ Energiesparender Kompressor mit variabler Drehzahl
- ✓ Verstellbarer Zwischenboden
- ✓ Rücken an Rücken platzierbar
- ✓ Als Truheninsel konfigurierbar
- ✓ Auch in anthrazit verfügbar
- ✓ Hergestellt in der EU
- ✓ Lieferung frei Verwendungsstelle auf Anfrage

Ausführung

- Steckerfertig
- Supermarkttruhe
- Gehäusefarbe aussen schwarz RAL 9005
- Glasschiebedeckel, von vorne nach hinten zu öffnen
- Dreiseitige Verglasung
- Stoßleisten anthrazit
- Elektronischer Regler, mit Alarmfunktion
- Als Kühl- und als Tiefkühltruhe einsetzbar
- Temperatur regelbar von -22 bis +10 °C
- Digitale Temperaturanzeige außen
- Statische Kühlung
- Abtau-Automatik (Heißgas)
- LED Innenbeleuchtung
- Höhenverstellbare Bodenroste
- 2 Raumteiler
- Wartungsfreier Verflüssiger
- Drehzahl geregelter Kompressor
- Optional als Zubehör: Stoßleisten, verstellbare Füße 80 mm
- Natürliches, klimafreundliches Kältemittel



Technische Daten

Merkmale	Einheit	Werte
Außenmaße		
Breite	mm	2500
Tiefe	mm	980
Höhe	mm	970
Innenmaße		
Breite	mm	2345
Tiefe	mm	820
Höhe	mm	880
Bruttoinhalt	l	1320
Nettoinhalt	l	860
Bruttogewicht	kg	220
Nettogewicht	kg	175
Raumteiler	Anzahl	2
Geräuschpegel	dB(A)	54
Temperaturbereich1	°C	-22 / +10
Umgebungstemperatur	°C	bis +25
Energieeffizienzklasse A bis G		D
Energieeffizienzindex	%	34,8
Energieverbrauch	kWh/24h	11,8
Energieverbrauch	kWh/Jahr	4307
Präsentationsfläche	m ²	1,93
Leistungsaufnahme	W	520
Netzspannung	V/Hz	230 / 50
Kältemittel		R290
Kältemittelmenge	g	127
GWP		3
Klimaklasse		3



Sonstiges

- Die Lieferung "frei Verwendungsstelle" beinhaltet den sachgemäßen Transport mit einem luftgefederten Kofferverfahren mit Hebebühne. Weiterhin wird von Fachpersonal die Aufstellung bzw. Einbringung und die Transportverpackungsrücknahme gewährleistet. Der elektrische Anschluss und das Einrichten von z.B. Auflagerosten gehören nicht dazu.
- Weitere Größen sowie eine Kopftruhe sind lieferbar. Modelle in anthrazit verfügbar.

Energieverbrauchsangabe in kWh/24h auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab.

Klimaklasse 3: Dieses Kühlgerät ist nicht gedacht für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen über 25 °C.

Klimaklasse 4: Dieses Kühlgerät ist gedacht für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen bis 30 °C.

Klimaklasse 5: Dieses Kühlgerät ist gedacht für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen bis 40 °C.

Klimaklasse A: Dieses Kühlgerät ist gedacht für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von 16 °C bis 30 °C.

Klimaklasse B: Dieses Kühlgerät ist gedacht für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von 16 °C bis 35 °C.

Klimaklasse C: Dieses Kühlgerät ist gedacht für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von 16 °C bis 40 °C.

SN: Dieses Kühlgerät ist gedacht für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von 10 °C bis 32 °C.

N: Dieses Kühlgerät ist gedacht für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von 16 °C bis 32 °C.

ST: Dieses Kühlgerät ist gedacht für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von 16 °C bis 38 °C.

T: Dieses Kühlgerät ist gedacht für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von 16 °C bis 43°C.

Haushaltskühlgerätekategorien: 1=Kühlschrank mit einem oder mehreren Lagerfächern für frische Lebensmittel. 2=Kühlschrank mit Kellerzone, Kellerfach-Kühlgerät und Weinschrank. 3=Kühlschrank mit Kaltlagerzone und Kühlschrank mit einem Null-Sterne-Fach. 4=Kühlschrank mit einem Ein-Sterne-Fach. 5=Kühlschrank mit einem Zwei-Sterne-Fach. 6=Kühlschrank mit einem Drei-Sterne-Fach. 7=Kühl-Gefriergerät. 8=Gefrierschrank. 9=Gefriertruhe. 10=Mehrzweck-Kühlgeräte und sonstige Kühlgeräte

Preise

Die Preise verstehen sich netto, zzgl. MwSt. und inkl. der Lieferung frei Haus (frei Bordsteinkante), innerhalb Deutschlands, Verpackung und Transport-Versicherung. Lieferung auf Inseln zzgl. Inselfracht. Zubehör, separat geliefert: zzgl. Versandkosten. Die Entsorgung von Verpackungsmaterial muß kundenseitig erfolgen. Außer bei Lieferungen "frei Verwendungsstelle" nehmen Speditionen keine Verpackungen mit.

Lieferung: Frei Haus

Wichtiger Hinweis:

Der Empfänger hat die Ware bei Empfang auszupacken und zu überprüfen. Bei Transportschäden sind diese sofort auf den Frachtpapieren zu vermerken und vom Zusteller bestätigen zu lassen. Wenn es sich um größere, irreparable Schäden handelt, verweigern Sie bitte die Annahme. Spätere Reklamationen aufgrund von Transportschäden können wir leider nicht anerkennen.

Entsorgung:

Die Entsorgungskosten der von uns in Verkehr gebrachten Geräte sind in den Preisen nicht enthalten. Eureka ist bei der EAR unter WEEE-Reg.-Nr. DE 93780291 registriert und führt die Rücknahme und Entsorgung der von uns gelieferten Kühlgeräte kostenpflichtig durch.

Rechtliches:

Im Falle eines Auftrags speichert Eureka auftragsbezogene Daten, wie Lieferadresse, Adress- und Kontaktdaten, für eine schnelle Rückabwicklung bei Garantie, Kundendienst oder Ersatzteilbestellungen. Es gelten die Datenschutzbestimmungen, Nutzungsvereinbarung und AGB von Eureka. (Siehe auch unter www.eureka-emsdetten.de)

Änderungen für Ausführungsmerkmale und technische Daten vorbehalten!